



BD 43/25 C Bp Pack

Batterij-aangedreven en economisch: de BD 43/25 C Bp Pack schrob-/zuigmachine met disc-technologie reinigt tot 1700 m² per uur. Voor basis- en onderhoudsreiniging van oppervlakken tot 900 m². Inclusief batterij en lader.



1 Robuuste bedieningselementen

- Ontwikkeld voor dagelijks gebruik.
- Robuust, betrouwbaar apparaat met een lange levensduur.



3 Klein, compact apparaat

- Goed zicht op te reinigen oppervlak.



4 Groot batterijvak voor alle gangbare vloeren

2 Eenvoudige bediening dankzij EASY-Operation-Panel

- Zelfverklarende symbolen en overzichtelijke display.
- Gemakkelijke bediening van de machine door een klein aantal, veel gecodeerde bedieningselementen.

- Batterijvak gemakkelijk toegankelijk voor snelle batterijwissel.
- Ook geschikt voor meerploegensystemen.



BD 43/25 C Bp Pack

- Efficiënte 1-schijfstechniek
- Werking op batterij
- Frame corrosiewerend

Technische gegevens

Bestelnr.		1.515-403.0
EAN Code		4054278188003
Werkbreedte borstel	mm	430
Werkbreedte zuigen	mm	850
Max. vermogen	W	1100
Capaciteit batterij	Ah	76
Batterij voltage	V	24
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	25 / 25
Borsteldruk	g/cm ² / kg	30-40 / 22,5-28
Borsteltoerental	Omw/min	180
Zijborstel voor nat vuil	m ² /u	1720
Gewicht (met accessoires)	kg	107
Afmetingen (l x b x h)	mm	1135 x 520 x 1025

Uitrusting

Discborstel	■
Twee-tank-systeem	■
Batterij	■
Oplader	■
Batterijtype	Onderhoudsvrij

■ Bij de levering inbegrepen

BD 43/25 C BP PACK

1.515-403.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Scheibenbürsten									
Scheibenbürste	1	4.905-022.0	Middel	430 mm	rood	1 stuk(s)		Middelharde discborstel (430 mm) in rode uitvoering voor alle gangbare reinigingstaken. Borstelharen van polypropyleen: 0,6 mm dik, 41 mm lang.	■
	2	4.905-023.0	Zacht	430 mm	natuur	1 stuk(s)		Zachte discborstel (natuur, 430 mm) voor polijsten en licht schuren. Borstelharen: Union Burnish Mixture; 0,6 mm dik, 41 mm lang.	□
	3	4.905-025.0	hard	430 mm	zwart	1 stuk(s)		Harde discborstel (430 mm) in zwarte uitvoering voor robuuste vloeren. Voor basisreiniging en sterke vervuiling. Borstelharen van Tynex; 1,0 mm dik, 41 mm lang.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

BD 43/25 C BP PACK

1.515-403.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Aantal	Batterij volta-ge	Capaci-teit batterij	Batte-rijtype	Prijs	Beschrijving	
Batterijen									
Batterijset	1	4.035-447.0	2 -delig	24 V	76 Ah	Onder-houdsv-rij			■
Batterie	2	4.035-188.0	1 stuk(s)	12 V	80 Ah	Onder-houdsv-rij		Onderhoudsvrije 12-V tractieaccu met vliestechniek.	□
	3	6.654-093.0	1 stuk(s)	12 V	76 Ah	Onder-houdsv-rij		2 stuks benodigd	□
Oplaadapparaat									
lader	4	6.654-102.0	1 stuk(s)	24 V		Afzon-derlijk		Voor accu 6.654-093	■
Ladegerät	5	6.654-329.0	1 stuk(s)	24 V		Afzon-derlijk		Inclusief aansluitstekker voor de schrob-/zuigmachine BD 43/25 en BD 50/50 Classic: 24-volt oplader voor onder-houdsarme accu's met een capaciteit tussen 70 en 105 Ah.	■
lader	6	6.654-067.0	1 stuk(s)	24 V		Afzon-derlijk		Voor accu's 6.654-048 en 6.654-097	□
Ladegerät	7	6.654-179.0	1 stuk(s)	24 V		Afzon-derlijk		Voor accu 6.654-097; voor gebruik met 100-230 V	□
lader	8	6.654-332.0	1 stuk(s)	24 V		Afzon-derlijk		Stand-by oplader voor onderhoudsarme 24-V accu's met 80 Ah opslagcapaciteit (6.654-290.0 en 4.035-450.0). Geschikt voor schrob-/zuigmachines B 40, BD 43/25 en BD 43/35.	□
Sets van batterijen met oplader									
Snellaadset 24 V / 58 Ah	9	2.642-554.0	1 stuk(s)	24 V	58 Ah	Onder-houdsv-rij		Accuset met onderhoudsvrije accu's, verbindingkabel en oplader. Ontwikkeld voor snel tussentijds laden met een laadtijd korter dan drie uur. Ideaal voor ploegendiensten.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

BD 43/25 C BP PACK

1.515-403.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Mikrofaserpads									
Microvezelpads	1	6.905-526.0	Microvezel	410 mm	wit	5 stuk(s)		Uitmuntende reinigingskracht. Reinigt zelfs de poriën van aardewerktegels.	☐
Pads									
Pad	2	6.369-469.0	Zeer zacht	432 mm	wit	5 stuk(s)		5 polijstpads, zeer zacht, wit, zonder korrel, diameter 432 mm. Voor het polijsten van vloeren.	☐
	3	6.371-081.0	Zacht	432 mm	beige	5 stuk(s)		Zacht, met lichte korreling, om te polijsten.	☐
	4	6.369-470.0	middelzacht	432 mm	rood	5 stuk(s)		5 pads, medium-zacht, rood, diameter 432 mm. Voor het reinigen van alle vloeren.	☐
	5	6.369-472.0	middelhard	432 mm	groen	5 stuk(s)		5 pads, medium-hard, groen, diameter 432 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen.	☐
	6	6.369-473.0	hard	432 mm	zwart	5 stuk(s)		5 pads, hard, zwart, diameter 432 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen.	☐
Padtreibteller									
Pad disk complete STRONG D43	7	4.762-592.0		403 mm		1 stuk(s)			☐
Meeneemschijf	8	4.762-533.0		403 mm		1 stuk(s)		Voor reinigen in combinatie met pads. Met snelwisselkoppling en centerlock.	☐
Diamantpads									
Diamantpad	9	6.371-256.0	grof	432 mm	wit	5 stuk(s)		Witte diamantpad (grof) met een diameter van 432 mm voor een grondige reiniging en restauratie. Verwijdt kleine krassen, voor een schoon, glanzend mat oppervlak.	☐
	10	6.371-257.0	Middel	432 mm	geel	5 stuk(s)		Gele diamantpad (medium) met een diameter van 432 mm voor een grondige reiniging en restauratie. Verwijdt fijne krassen en garandeert een mooier homogeen en glanzend oppervlak.	☐
	11	6.371-238.0	fijn	432 mm	groen	5 stuk(s)		Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 432 mm. Voor het moeiteloos polijsten van laminaatvloeren, terrazzo en natuurstenen oppervlakken.	☐
Melaminpads									
Melaminepad	12	6.371-023.0		432 mm	grijs / wit	2 stuk(s)			☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

BD 43/25 C BP PACK

1.515-403.0

KÄRCHER




		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Zuigbalk compleet								
Zuigbalk	1	4.777-401.0	850 mm	transparant	1 stuk(s)		Recht, met steunwielen. Zuigstrips van oliebestendig en transparant polyurethaan.	☐
V-Zuigbalk	2	4.777-079.0	900 mm	transparant	1 stuk(s)		900 mm langer, V-vormiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.	☐
Zuigbalk	3	4.777-406.0	850 mm	blauw	1 stuk(s)		Recht, zonder steunwielen. Zuigstrips van natuurrubber.	☐
	4	4.777-411.0	850 mm	transparant	1 stuk(s)		Gebogen, met steunwielen. Zuigstrips van oliebestendig en transparant polyurethaan.	☐
	5	4.777-416.0	850 mm	blauw	1 stuk(s)		Gebogen, zonder steunwielen. Zuigstrips van natuurrubber.	☐
Zuigstrips voor zuigbalken								
Sauglippen	6	6.273-207.0	890 mm	transparant	2 -delig		Standaard, geribbeld, oliebestendig.	☐
Zuigstrips	7	6.273-229.0	890 mm	transparant	2 -delig		Ingesneden, oliebestendig, van polyurethaan, voor kwetsbare vloeren.	☐
	8	6.273-290.0	890 mm	transparant	2 -delig		Gesloten, oliebestendig, voor vloeren met structuur.	☐
	9	6.273-213.0	890 mm	blauw	2 -delig		Geribbeld, standaard, natuurrubber.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

BD 43/25 C BP PACK

1.515-403.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Homebase toebehoren								
Home-Base-Kit Mopphalterung	1	9.753-023.0			1 stuk(s)			☐
Set universele haken	2	4.070-075.0			1 stuk(s)		Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine.	☐
Holder handhold grey	3	6.980-078.0			1 stuk(s)		Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Holder bottle	4	6.980-080.0			1 stuk(s)		Voor vervoer van sproeiflessen. Alleen in combinatie met adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Homebasekit "Box"	5	4.035-406.0			1 stuk(s)		De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	☐
Adapter Homebase	6	5.035-488.0			1 stuk(s)		Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	☐
Double hook	7	6.980-077.0			1 stuk(s)		Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Dosierhilfen								
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	8	2.641-811.0			1 stuk(s)		Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	☐
Overige								
Add-on kit ecolzero	9	5.388-133.0			1 stuk(s)			☐
Vulslang	10	6.680-124.0	1,5 m		1 stuk(s)		1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

BD 43/25 C BP PACK

1.515-403.0



1



2

		Bestelnr.	Lengte	Diameter	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Overige aanbouwsets								
Aanbouwset afvoerslang kogelkraan	1	2.643-977.0						☐
Zuigslang toebehoren	2	4.444-015.0	3,25 m		1 stuk(s)		Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskisten).	☐

☒ Bij de levering inbegrepen
 ☐ Beschikbaar toebehoren

BD 43/25 C BP PACK 1.515-403.0



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Breedte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Overig									
Behälter Reinigungsmittel, komplett	1	4.070-006.0	1 stuk(s)					Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	☐

☒ Bij de levering inbegrepen
 ☐ Beschikbaar toebehoren